

Цикл подготовки руководящего состава (г. Минеральные Воды) УМЦ ГО ЧС Ставропольского края

ПАМЯТКА

ОСТОРОЖНО!!!

крымская геморрагическая лихорадка

В Минераловодском районе регистрируются случаи заболевания людей крымской геморрагической лихорадкой.

Источником возбудителя являются врановые птицы, грызуны, дикие млекопитающие, крупный и мелкий рогатый скот, у которых инфекция протекает в безсимптомной форме.

Переносчиком вируса – пастбищные клещи.

Механизм передачи — трансмиссивный, через укус клеща, но возможна передача вируса с инфицированной кровью больного при попадании ее на поврежденные кожные покровы или слизистые, а также через сырое козье молоко.

Инкубационный период – 2-14 дней, чаще 3-5 дней.

Основные клинические признаки:

- острое начало, повышение температуры тела до 39-40 градусов,
- боли в мышцах, суставах, головная боль,
- светобоязнь, тошнота.

В период разгара заболевания на туловище и конечностях появляются геморрагическая сыпь, возникают носовые кровотечения и кровоточивость десен. Заболевание протекает тяжело. Смертность достигает 50 процентов.

<u>Профилактические мероприятия</u>: сократить посещения лесных массивов, ограничить выходы на природу, в качестве мер личной профилактики на полевых работах и пастбищах рекомендовано ношение одежды из плотной матерчатой ткани, обработанной репеллентами. По окончании работы обязательно осматривайте себя на предмет выявления клещей. Необходима обработка от клещей крупного и мелкого рогатого скота.

В случае укуса клещей и при первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.